


Dosadores Ilcomatic - 3 para Pontos

Dosadores para Pontos / Óleo 50 - 1000 cSt e Graxa Fluida NLGI 00-000

Estes dosadores são destinados para montagem diretamente no ponto a ser lubrificado.



Especificações

Vazão/Ciclo (mm ³)	30 / 60 / 100 / 160 / 200 / 300	
Número de saídas	1 a 6	
Pressão de trabalho	De 15 a 40 kg/cm ²	
Tempo de recarga	15 s	
Tempo de pausa	60 s	
Lubrificantes	tes Óleo 50-1000 cSt / Graxa fluida NLGI 00-000	

Códigos para pedidos

Referência	Marcação	Dosagem	L (mm)
02.711.1	30	30 mm ³	32
02.711.2	60	60 mm ³	32
02.711.3	100	100 mm ³	32
02.711.4	160	160 mm ³	32
02.711.5	200	200 mm ³	37,6
02.711.6	300	300 mm ³	37,6
	02.711.1 02.711.2 02.711.3 02.711.4 02.711.5	02.711.2 60 02.711.3 100 02.711.4 160 02.711.5 200	02.711.1 30 30 mm³ 02.711.2 60 60 mm³ 02.711.3 100 100 mm³ 02.711.4 160 160 mm³ 02.711.5 200 200 mm³