

## Dosador para óleo modelo CM-42

Série	Vazão			Frequência				Pressão de Funcionamento	
	Min.		Max.	Trabalho		Pausa		Min.	Max.
CM-42	0.016 cc		0,049 cc	2 min.		2 min.		52 bar	69 bar
Código	Referência	Saídas	Dimensão			Barra	Rosca de	Saídas Dosadores	
			i	а	b		Distribuidora	Entrada	Dosadores
15960	02.930.1.01	1	-	41mm	30m	ım	01.112.0.01		
15961	02.930.1.02	2	19mm	60mm	49mm 68mm 87mm 106mm		01.112.0.02	1/8 NPT (F)	PARA TUBO EXTERNO 1/8"
15962	02.930.1.03	3	19mm	79mm			01.112.0.03		
15963	02.930.1.04	4	19mm	98mm			01.112.0.04		
15964	02.930.1.05	5	19mm	117mm			01.112.0.05		
15965	02.930.1.06	6	19mm	136 mm	125 r	nm	01.112.0.05		
11861	02.930.1	Dosador de óleo CM-42						-	

- Para sistema de lubrificação linha simples
- Dosador para óleo e graxa fluida para viscosidade maior 68cst
- Vazão regulável
- Indicador de funcionamento visivel
- Dosador em aço
- Vedação em Viton, podendo ser aplicado a alta temperatura
- Dosador de facil remoção para substituição

